

Préparation du Conseil Municipal du vendredi 11 décembre

Ordre du jour

- 2020-053 Décision Modificative DM1 M14 2020 (*régularisation d'écritures comptables de 2018*)
- 2020-054 Approbation du règlement du service de l'eau (*à finaliser avec Didier et Gwen*)
- 2020-055 Demande de subvention au titre de la DSIL 2020 - Réfection de la toiture de la chapelle de La Roche (*+peinture*)
- 2020-056 Participation forfait de ski saison 2020-2021 *La Morte et Col d'Ornon*
- 2020-057 Dissolution de Syndicat d'Electricité du Drac
- 2020-058 Opposition au transfert des pouvoirs de police « spéciale » du maire au président de la CCM
- 2020-059 Participation SCEV 2020 (*Subvention de 1000€ attribuée et déjà versée*)
- 2020-060 Remboursement à Mme PISU facture eau 2020
- 2020-061 Destination des coupes affouagères 2017-2020 Régularisation
- 2020-062 Participation financière Lave-vaisselle Ecole Entraigues
- 2020-063 Participation financière Entretien Piste La Vacherie Entraigues
- 2020-0XX Répartitions des frais de scolarités cantine piscine 2018-2019 et 2019-2020
- 2020-0XX Création piste de la Sauzerie (ONF)
- 2020-0XX Demande de subvention Réfection de la toiture de l'ancienne école des Angelas
- 2020-0XX Délégués du SIVOM
- ????? Annuler la délibération du 31/07/2020 décidant la Fin des tarifs réglementés d'électricité

Préparation du Conseil Municipal du vendredi 11 décembre

Ordre du jour (suite)

Demande acquisition parcelle A 143 Pont du Prêtre

Compte Epargne Temps

Paie CDG38

Généralisation de l'offre de paiement en ligne DGFIP

~~2020-0XX Loyers et baux communaux~~ → reporté en janvier

~~Bibliothèque : régularisation régie~~ → reporté en janvier

2020-053 Décision Modificative DM1 M14 2020 (*régularisation d'écritures comptables de 2018*)

- Modif a apporter dans budget M14 pour recuperer TVA > permet achat parcelle Borel



Rapport envoyé a la DDT pour verifier

2020-055 Demande de subvention au titre de la DSIL 2020
Réfection de la toiture de la chapelle de La Roche (+peinture)



Subvention attendue a hauteur de 80% : devis de 6688€ pour la charpente + pour la peinture (attente de devis). 42,50 m2

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)



Enfants de moins de 20 ans habitant en permanence a Valbonnais a hauteur de 35% pour forfaits annuels.

2020-057 Dissolution de Syndicat d'Electricité du Drac

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DRAC

Séance ordinaire du MARDI 10 NOVEMBRE 2020

Communes du DRAC
Cognet, Mayres-Savel,
Marcieu, Saint Arey,
Valbonnais, Prunières,
Saint Jean d'Hérans,
Sousville, Ponsonnas,
Lavalens
La Motte Saint Martin

Le Dix Novembre deux mille vingt à Dix heure. le Comité Syndical, légalement convoqué le 03 Novembre 2020, s'est assemblé au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur TOSCAN Michel dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Nombre de Communes 10

En exercice: 11.

Présentes: Cognet, Mayres-Savel, Marcieu, Saint Arey, Valbonnais, Prunières, Saint Jean d'Hérans, Sousville, Ponsonnas, La Motte saint Martin.
Lavalens (Excusé)

DELIBERATION N°

Dissolution du Syndicat du DRAC

OBJET : Dissolution du syndicat du Drac et répartition de l'actif et du passif entre les collectivités membres.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5212-33, L5211-25-1 et L5211-26 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 25 Mars 1965 portant sur la création du syndicat du DRAC (SIE)

Considérant qu'un syndicat peut être dissout par le consentement des organes délibérants et ses collectivités membres ;

Le syndicat compétent et après avoir délibéré :

- Propose la dissolution du syndicat à compter du 01 Janvier 2021.
- Propose que l'actif ou le passif soit repartit entre les communes membres suivant la formule

actif + avance somme versée à St Jean d'Hérans

11

- Propose les conditions de liquidation du syndicat, telles que décrites ci-après.

Affectation des résultats comptables

Répartition de l'actif et du passif (en attente communication de la Trésorerie)

Répartition des Emprunts : Aucun Emprunt.

Transfert du personnel, la secrétaire est partie à la retraite.

- Autorise le président à saisir l'ensemble des organes délibérants des collectivités membres du syndicat pour qu'il se prononce à la fois sur le principe de la dissolution et sur les conditions de liquidation proposées.

- Sollicite auprès de Monsieur le Préfet de l'Isère, l'arrêté de dissolution du syndicat.

Fait et délibéré en Mairie, le 10 Novembre 2020, le 10 Aout 2020

Au registre sont les signatures.

Certifié exécutoire le 10 Novembre 2020

Le Président, Michel Toscan

le Président, Michel Toscan

[Modèle de délibération à prendre](#)

Opposition au transfert des pouvoirs de police « spéciale » du maire au président de la CCM

Il faut que le président de la CCM assure son pouvoir de police que la ou il a la compétence

Le CM s'oppose au transfert automatique du pouvoir de police :

Assaiinnssement non collectif

gens du voyage

Pricedyure de peril

securtire des immeubles

2020-059 Participation SCEV 2020 (*Subvention de 1000€ attribuée et déjà versée*)

Association de La Morte pour les enfants qui veulent dans des structures pour enfants :
Nb enfants de 3 a 18 ans habitant permanent dans la commune x 20 €
Depuis chaque année on donne 1000€ >>> le CM decide de donner chaque année 1000€.
On est la seule commune a le faire regulierement
Les enfants devraient etre recuperes a Valbonnais.

2020-060 Remboursement à Mme PISU facture eau 2020

Victime d'une erreur mais a quand paye 151 € >> il faut la rembourser



De 2017 a 2020 : pas de Delib du CM. Il le faut maintenant avec ces infos :

Partage ou pas

Vente ?

M3

Nom des 2 garants fabrice et Bernard Blanc Marquis

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

2020-062 Participation financière Lave-vaisselle Ecole Entraigues

COSI >> Il faut participer aux frais : 361,66 €

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Commune d' »Entraigues entretien ce chemin reliant les 2 communes. On le ¼ du tracé :
336 ,95 € à payer . La facture mentionne du concasse et travaux non correctes >
Report. Gilbert va voir Entraigues


2020-0XX Répartitions des frais de scolarités cantine piscine 2018-2019 et 2019-2020



Pas de facturation en 2019 ; COSI >>> les 6 communes doivent etablir les montants des frais réels d'ici la trésorerie qui rejette le mandat administratif. Pb aussi avec La Valette.
Remettre à plat la convention du COSI

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

2020-0XX Création piste de la Sauzerie (ONF)



Projet de coupe de bois > Reamenager le chemin en route cote Pont du Pretre (pour sortir le bois) + acces pompier+ facile.: 51000€ reste a charge de 6000€ (le reste est subventionne)

[ONF - Projets pour la forêt de Valbonnais](#)

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

2020-0XX Demande de subvention Réfection de la toiture de l'ancienne école des Angelas



Toiture en mauvais état : Mme Terrier dans le cadre du plan de relance 28000 €HT elle irait entre 15000 et 20000€ de subvention pour le patrimoine. A budgetiser en 2021 ?
Problemes aussi avec les volets.

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

2020-0XX Délégués du SIVOM

Titulaire Didier et Quentin

Suppléant : Mickael

Les invitations arrivent a derniere minute > a corriger 1 semaine avant serait mieux


On laisse comme ca jusqu'a la prochaine reunion

Annuler la délibération du 31/07/2020 décidant la Fin des tarifs réglementés d'électricité



[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Demande acquisition parcelle A 143 Pont du Prêtre



Parcelle 143 propriété de la commune
mais Mr Baudin voudrait acheter la
146 et 144 a Marc Lelievre
(remplacant Mr Trevisant) qui
voudrait la 143 en echange.

Compte Epargne Temps

Ce n'est pas une obligation mais recommande pour le personnel communal dans son interet. C'est pour les congés payés non reportables. Le cadre entre 5 et 60 jours. Il faut que tout le monde s'y retrouve nous et l'agent et dans le cadre de la loi.

Paie CDG38

On fait les payes a la mairie. Il ne faut plus gerer ici mais le faite faire par le centre de gestion de l'Isere.

Généralisation de l'offre de paiement en ligne DGFIP

Installer un paiement en ligne des factures (pour juillet 2020)

Mr Bernard qui remplace Mme Mordegan devra le valider : eau , cantine et periscolaire.

Questions diverses du 4/12/20

Questions diverses

Vœux du Maire

Sapins de Noël

Distribution des colis des anciens

Association de Valbonnais pour 2021

Conseil municipal des enfants

Défibrillateur

Porte maison de santé

Chauffe-eau école et bibliothèque

Miroirs chemin des Rattier et des Pigeonniers

Déplacement des molocks

Entretien des chaudières

Appartement de la gendarmerie

Appel à manifestation d'Intérêt pour trois équipements photovoltaïques

Traversée de valbonnais

Digues

Eau Leygat

Eau

Assainissement

Vœux du Maire



Il y en aura pas en 2021

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Sapins de Noël



[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Distribution des colis des anciens



Samedi 19 de 9h a 12h distribution a la salle de reunion

9h-10h quentin + nicole

10-11 Gwen + Didier + nicole

11-12 Mickael + Nicole

Lundi 21, 22 et 23 distribution des colis non donnees le samedi.

La Roche + Pechal quentin et Mickael

Valbonnais _roussillon : Nicole et Patrick

Angeals : Sandra et Fabrice et Didier

Veerneys + CLosMoulina;Patrice et Jerome

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Conseil municipal des enfants



Motte d'Aveillans (Mme Rojas) aidera
Eleves a partir du CE2
Qui peut s'en occuper ? Sandra + Quentin

Defibrillateur



FND CARDIO COURSE

PA Moulins de la Lys - Rue Fleur de Lin - local 11
59116 HOUPLINES

Tél : 03 20 88 37 41 - Fax : 03 20 97 26 36

Email : contact@cardio-course.com

Contact : Mélanie

OFFRE COMMERCIALE

Date	N°	Client	Page
30/10/2020	OFFRE_004090	00317	1 / 1

MAIRIE VALBONNAIS

740 Rue Principale

38740 VALBONNAIS

Lieu de livraison prévu

MAIRIE VALBONNAIS

740 Rue Principale

38740 VALBONNAIS

Contact : DARNE PATRICK communedevalbonnais@wanadoo.fr

Lieu de livraison souhaité (si différent)

Nom :

Adresse :

CP, ville :

Contact (nom, tel, email) :

ACQUISITION DEFIBRILLATEUR EXTERIEUR

CODE	DESIGNATION	PU BRUT	REMISE	PU NET	QTE	MNT HT	TVA
CR2EA-UP104	Défibrillateur LIFEPAK CR2 USB Entièrement Automatique	1 625,00	35,384615 %	1 050,00	1	1 050,00	4
SAC_CR2	Sacoch de transport LIFEPAK CR2	77,00	35,084935 %	50,00	1	50,00	4
A_200	Boîtier mural pour l'extérieur AIVIA 200 (sirène, chauffage et transformateur 24V incluse). Prêt à l'emploi	575,00	34,78261 %	375,00	1	375,00	4
PA_LOT01	Signalétique réglementaire comprenant 6 panneaux et une affiche A4 "consignes"	19,90	100 %		1		4
KIT_ACC1ER	Trousse Nomade Rouge 10 x 15 5	19,90	100 %		1		4

En cas d'accord, merci de nous retourner ce document muni de vos nom, signature et cachet, précédés de la mention "bon pour commande"

	Taux	Base	Montant
4	20,00%	1 475,00	295,00

Conditions de règlement

TOTAL HT	: 1 475,00 €
TOTAL TVA	: 295,00 €
TOTAL TTC	: 1 770,00 €

NET A PAYER

1 770,00 €

Porte maison de santé



Tout est commandé et sera installé

Chauffe-eau école et bibliothèque

ECOLE : Rapidement il faut un petit chauffe-eau coté des CP qui etatient obliges d'aller vers la maternelle.

BIBLI : Devis signe et sera installe la semaine prochaine

Miroir sur la RD 256 en face de la montée des Rattiers (face à la DDE) et chemin du Pigeonnier



C'est justifié : 2 miroirs
Prix ?



[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Traversée de Valbonnais – Comptage entrée Ouest

Synthèse

Période d'analyse du 03/09/20 au 15/09/20

Année	Enquête	Point de comptage	Sens
2020	45	01	1 - 2 - C
Commune	Axe	PR	Jour
VALBONNAIS	D526	37+960	06:00 à 22:00

Référence de l'analyse

Localisation	Au niveau de la maison de l'O.N.F.	Lim. Vitesse
Sens 1	LA MURE -> BOURG D'OISANS	VL: PL: 50
Sens 2	BOURG D'OISANS -> LA MURE	VL: PL: 50
Période	Du jeudi 03/09/2020 à 01:00 au mercredi 16/09/2020 à 00:00	13 J. entier(s)

Synthèse de l'analyse du jeudi 03/09/2020 à 01:00 au mercredi 16/09/2020 à 00:00

Débit (véhicules)	Sens 1				Sens 2				Sens cumulé			
	TV	VL	PL	%PL	TV	VL	PL	%PL	TV	VL	PL	%PL
Débit Total sur la période	13303	12784	519	3,90%	13445	13167	278	2,07%	26748	25951	797	2,98%
Débit Moyen Journalier	1023,308	983,3846	39,92	3,90%	1034,231	1012,846	21,38	2,07%	2057,538	1996,23	61,31	2,98%
Débit Moyen horaire	42,63782	40,97436	1,663	3,90%	43,09295	42,20192	0,891	2,07%	85,73077	83,1763	2,554	2,98%
Débit Moyen de Jour	997,5385	958,4615	39,08	3,92%	1002,308	981,0769	21,23	2,12%	1999,846	1939,54	60,31	3,02%
Débit Moyen de Nuit	25,76923	24,92308	0,846	3,28%	31,92308	31,76923	0,154	0,48%	57,69231	56,6923	1	1,73%
Débit Moyen Jours ouvrés	695,0769	661	34,08	4,90%	680,5385	662,2308	18,31	2,69%	1375,615	1323,23	52,38	3,81%
Débit Moyen Sam. & V.F.	1115,5	1092,5	23	2,06%	1075,5	1063	12,5	1,16%	2191	2155,5	35,5	1,62%
Débit Moyen Dim.& Fériés	1018	1003	15	1,47%	1223,5	1216	7,5	0,61%	2241,5	2219	22,5	1,00%

Vitesse (km/h)	Sens 1			Sens 2			Sens cumulé		
	TV	VL	PL	TV	VL	PL	TV	VL	PL
Vitesse moyenne/période	55	55	52	59	59	53	57	57	52
Vitesse moyenne de jour	55	55	51	59	59	53	57	57	52
Vitesse moyenne de nuit	63	63	60	66	66	60	65	65	60
Nbre d'excès de vitesse	9326	9030	296	11013	10826	187	20339	19856	483
V85	67	67	62	71	71	65	69	69	64
V50	55	56	52	59	59	54	57	57	53
V15	46	46	41	49	49	46	48	48	44

Les moyennes sont calculées à partir des totaux de la période divisés par le nombre de jours entiers.

V85, V50, V15 : Vitesse en dessous de laquelle roulent 85%, 50%, 15% des usagers

V85 Vitesse en dessous de laquelle roulent 85% des usagers :

Les VL :

En entrée : 67 km/h

En sortie : 71 km/h

Les PL :

En entrée : 62 km/h

En sortie : 65 km/h

Vitesse moyenne des usagers : jour (nuit) :

Les VL :

En entrée : 55 (63) km/h

En sortie : 59 (66) km/h


Les PL :

En entrée : 51 (60) km/h

En sortie : 52 (60) km/h

Traversée de Valbonnais

- Entrée Ouest, entre l'entrée et la DDE :
Lignes de rive en bande de résine de 20cm à l'intérieur des rigoles, réduisant de 2x20 cm la largeur de la route (5m40 au lieu de 5m80).
Plus de ligne centrale
 - 2 écluses seront installées :
 - 1 écluse au niveau du passage protégé côté montagne pour ralentir le trafic
 - 1 écluse au niveau de la prairie de la gare côté sud pour ralentir le trafic
 - Entrée EST entre le carrefour de la Bibli et le parking de l'école
Bandes de rives limitant la largeur de la route à 5m (largeur minimale)
Plus de ligne centrale
 - Chaussidou
Les recommandations : 2 bandes de 1m50 et 2m50 de chaussée
soit 5m50 de largeur total de la route
- Ce n'est pas le cas entre le virage avec le mur et le croisement de l'accès pompier : la largeur est parfois de 4m80
- Il y a un cas dans l'Hérault avec 4 m de large (2m au centre et 2 bandes de 1m).



[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Moloks et bennes de tri à l'entrée de Valbonnais



1000 € le molok semi enterre + cout du trou.

A Pechal ; marquage des places + traçage de la zone necessaire pour le demi-tour

Ouverture des Moloks accessibles.

Entretien des chaudières



IL faudra un jour les changer mais il faut prévoir une visite chaque année ; il faut une visite annuelle à prévoir.

Appartement de la gendarmerie



L'électricien est venu : on est au norme
Le reste, Pascal peut le faire.
IL y a des demandes .

Appel à manifestation d'Intérêt pour trois équipements photovoltaïques



On est parti sur le moyen mais pas sur l'objectif

[Texte de l'appel à projets](#)



Digues, Chaffards et Fayette et Chaux



3 semaines de travaux payes 70% par CCM et 30% par CD38

Fayette presque fini

Digue des Chaux : pas tout de suite très cassée depuis longtemps

Eau Leygat



[Leygat](#)

Le Lamier

Samedi 12 Dimanche 13 : Quentin, Fabrice, Mickael (pas le 13), Patrice, Jerome

L'eau rouge

Comment evacuer l'eau sur la route entre les Angelas et les Verneys : nettoyer le canal
C'est glacé >> dangereux. Didier va demander un devis pour un tuyau pour traverser la route.

Trous > mettre du Fraisat :

Jerome trop tard : attendre les jours meilleurs.

Fabrice ; urgent de le faire

Mieux mettre du concasse (Bertini) en cette saison ?

On essaye d'abord la solution gratuite (fraisat)

Associations de Valbonnais pour 2021

[illegible]


Calcul des subventions vs subventions versées en 2020

Ce qui changera en 2021

- Les subventions seront calculées en fonction des activités proposées aux habitants et en fonction de leur public
- La réservation et leur réservation gratuite des salles sera conditionnés par la remise annuelle de :
 - Du compte-rendu de l'AG, du bilan financier et de l'assurance de l'année N ou N-1
 - D'une demande de subventions avec les prévisions de manifestations publiques prévues à Valbonnais
- Changement des barillets des salles avec installation de barillets identiques pour chaque salle
- Une clef sera donnée à chaque association, avec les mêmes conditions prévues pour la réservation des salles.

Eau – Forage – Solution 1 avec une seule pompe

Rapport Alp Etudes du 19 octobre 2020



Projet Forage - Solution 1

[illegible]

Assainissement

Portage à domicile des repas



[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Tests COVID de la région AURA, parking de la gare



Installer un panneau pour l'institut de beauté sur les panneau aux entrées de Valbonnais



Avancée de la Fibre Optique ?


Peu d'évolution depuis le 17 juin, les travaux des **Nœuds de raccordement optiques NRO** (chacun a une capacité de 10000 abonnés – à Entraigues ?) respectent le planning annoncé. La totalité des chantiers des NRO du réseau ont été lancés.

100 NRO terminés dont 71 remis en affermage à Isère Fibre - 10 derniers chantiers en cours

Les **points de mutualisation (PM)** seront installés pour une capacité de 300 abonnés (1 par hameau ?)

Les **Points de branchement Optique (PBO)** seront installés à 300 m des logements (Capacité de 10 logements).

Ensuite les opérateurs contacteront leurs clients pour effectuer le raccordement au logement au frais de l'abonné



Valbonnais : il semblerait que les premiers servis sont ceux qui sont clients d'Orange et aussi sur la rue principale ou pas trop loin. L'école et la mairie le sont mais pas la bibli.

[Tester son éligibilité à la fibre](#)

Ordre du jour (...suite), non traité

1. A prévoir au plan d'eau
2. Pointe à temps
3. Installer panneaux interdits aux chiens sur les 4 plages
4. Rapport 2019 du Service de Préventions et de Gestion des Déchets ménagers et assimilés (RSPGD)
5. Mur du Roussillon
6. Flash-Info spécial Péchal – Eau dont Leygat – Appel à projet -

A prévoir au plan d'eau >>> janvier



- Alerte du Pont des Verneys (Didier et Franck)
- Râtelier vélo après la barrière
- Marquage au sol motos – blocage avant l’entrée piéton de la barrière
- Bertini – A finir : Ramasser les cailloux et engazonner le début du cheminement du plan d’eau
- Elagage chemin de la digue entre le pont des Verneys et le plan d’eau (Chemin PDIPR mais pas d’entretien de leur part)
- Entrée du camping – marquage au sol pour empêcher le stationnement des voitures
- Barrière sur le chemin du Royer en aval de la Motte Castrale pour empêcher les voitures de descendre au plan d’eau
- Installer 2 poubelles de tri par an autour du plan d’eau
- WC du plan d’eau – Les fermer – double des clefs à la mairie et à Franck
- 1 place de parking services pour Jason
- Rond-point du plan d’eau ?
- Digue fermée ? SDIS – 1 barrière ?

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Entretien des routes Pointe à temps



- Pointe à temps : inscrire à leurs frais les 2ASL : Clos Moulina et Jardin du Siguret – ne pas oublier le chemin de la Gorge

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Installation des 4 panneaux « Plages interdites aux chiens même tenus en laisse »



Rapport 2019 du Service de Préventions et de Gestion des Déchets ménagers et assimilés (RSPGD) ? >>> janvier



[Rapport RSPGD 2019](#)

Mur du Roussillon

-
-
-

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Flash info n°4

- Moloks
- Péchal (parking et Moloks)
- Point sur l'eau
- L'eau à Leygat
- Point sur l'assainissement
- Appel à projet

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Ordre du jour traité le 23 octobre 2020

Ordre du jour

1. Cérémonies du 1^{er} et 11 novembre
2. Point sur l'affouage et la forêt
3. Porte du sas de la maison médicale
4. Lampe UV au réservoir du Siguret
5. Appartements de la gendarmerie
6. Portage à domicile des repas
7. Digue des Chaffards et autres dégâts de la tempête Alex
8. Colis de Noël des anciens
9. Point sur les chemins
10. Dossier Veritas
11. Défibrillateur
12. Chauffe-eau de la bibli – fuite sur le chauffe-eau de la superette
13. Clefs des salles communales et des rangements
14. Point le plan de circulation (Monsieur Moulin)
15. Point sur la gestion des moloks et des bennes de tri (Monsieur Fontebasso)
16. Point sur la commission participative
17. Point sur la microcentrale photovoltaïque (ombrière sur le parking du plan d'eau)

Les cérémonies du 1^{er} novembre et du 11 novembre



- Cérémonie du 1^{er} novembre aux Angelas annulé - Un hommage sera rendu par le Maire au nom de la population
- Cérémonie du 11 novembre à Valbonnais annulé - Un hommage sera rendu par le Maire au nom de la population
-

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Porte du sas de la maison médicale

- Question : Devis de 1600 €HT pour une porte + habillage au-dessus pour s'adapter à la hauteur
- Une subvention est attendue de la région car cela fait projet du projet d'isolation
-

Lampe UV au réservoir du Siguret

- Didier : Elle est en défaut – Le SIVOM devrait s'en charger
- Pour info : encore un problème à Leygat mais technique et résolu.
-

Appartements de la gendarmerie

- Location de l'appartement au rdc de la gendarmerie (ex- appartement Korab) : T4 : 3 chambres + séjour + cuisine
- Salle de bain et toilette doivent être remis en état. Changer la porte d'entrée de l'appartement
- Mise aux normes électrique qui ne devrait pas passer (pas de différentiel,...)
- Demander à Pascal ce qu'il peut faire sinon mandater une entreprise car c'est urgent
- Quentin sera présent lors de la visite de la personne qui fera les diagnostics

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Digue des Chaffards et autres dégâts de la tempête Alex



- Didier : Seul la digue des Chaux n'est pas considéré comme prioritaire → Le maire va faire un courrier pour les 3 dégâts
- Protection nécessaire sur la route de la digue des Chaffards car il y a danger de rupture
-

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Point sur la commission chemins



- Dégager à l'horizontal et au vertical les routes entre les hameaux de la rive gauche sauf la liaison Angelas – Verneys – Prestataire extérieur cout 1400 €HT sans ramassage des déchets
- Dégager la montée de la rue du Chat Sourd avec Jérôme

[2 octobre 2020 - CR de la commission Voieries - Chemins](#)

[Entretien des chemins](#)

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Dossier Veritas

- 1 fiche par anomalie
- Quentin et Mickael sont chargés de les dispatcher vers ceux qui doivent les corriger.
-

Défibrillateur

- Changer batterie, électrodes et le déplacer à l'extérieur.
- Patrick va se renseigner avec Jérôme.
- En prévoir un aussi au plan d'eau

Chauffe-eau de la Bibli – Fuite sur le chauffe-eau de la superette

- Chauffe-eau Bibli : soit le changer (400€) soit utiliser l'eau de l'atelier des employés – Quentin s'en occupe
- Chauffe-eau de la superette réparé par Moutin
-

Clefs des salles communales



Patrick : Les barillets des salles communales vont être changés : Un seule clef pour toutes les salles du Bourg.

Salle des associations : 1 barillet - Salle de réunion : 1 barillet

Salle polyvalente : 2 barillets côté parking, 2 barillets côté RD avec bouton crantée de sécurité côté intérieur

Rangements fermés dans les salles communale – Boîtes aux lettres




- Donner une clef par association
- Demander à chaque association combien elle en veut
- Demander qui utilise une boîte aux lettres



Plan de circulation – Rencontre avec Mr Moulin le 23/09/2020

- Chaussée à voie centrale banalisée (Chaucidou) – OK : depuis le marquage en travers de la zone 30 jusqu'au croisement de la Route des Verneys ou jusqu'au camping (Pas de problème pour le croisement, sans changer la priorité)



Moloks et bennes de tri - Rencontre avec Mr Fontebasso (CCM) le 16/10/2020

Prairie de la gare :

Déplacer le molok OMR du centre d'entretien routier vers les colonnes aériennes de tri sélectifs au niveau de la prairie de la gare. Prestation communale pouvant être entreprise sans délai : 1000 € et à notre charge la mise en place

Remplacer les colonnes aériennes de la prairie de la gare par des moloks de tri sélectif. Pour mémoire, 1 EMR (jaune) 5 m3 diam 1.70m + 1 papier (bleu) 3 m3 diam 1.30 m + 1 verre (vert) 3 m3 diam 1.30 m – possibilité de les disposer en « carré » - 1000 €/molok + mise en place



Point propre :

Supprimer le molok OMR devant l'entrée du point propre – prestation communale. Coût ?



[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

25/01/2021

GT5 du 4/12/2020

66

Moloks et bennes de tri - Rencontre avec Mr Fontebasso (CCM) le 16/10/2020

Péchal : Tracer le stationnement

Après démonstration in situ avec le camion de collecte, délimiter une zone de stationnement interdit pour permettre la manœuvre de retournement

Installer les colonnes aériennes de la prairie de la gare dès leur remplacement. Coût nul mais il faut les déplacer (manitou ?)

>>>> PREVOIR UNE REUNION DE QUARTIER

Pont des Fayettees :

Installer des colonnes aériennes nouveau modèle à proximité du molok OMR existant. Coût nul.

Place Centrale :

Déposer le molok OMR « conique » place Centrale – prestation communale

Installer des colonnes aériennes nouveau modèle à proximité du moloks OMR. Coût nul

Ou installer des moloks semi-enterrés – 3 x 1000 € et à notre charge la mise en place



Moloks et bennes de tri - Rencontre avec Mr Fontebasso (CCM) le 16/10/2020

Il restera 4 Moloks isolés :

La Roche :

Où installer des colonnes aériennes ancien modèle sur la voie d'accès à proximité du molok OMR existant ?

Leygat

Peu d'habitants (6 familles), sans oublier le projet des colonnes aériennes de tri au Pont des Fayette



Sous Belle Roche

Un emplacement compliqué pour la collecte : on ne peut pas prévoir de lui adjoindre des colonnes de tri



Rue principale

Un molok sur un emplacement qui pourrait accueillir des colonnes de tri mais en face du carré magique et qui avait fait l'objet de recours, sinon de lettre de réclamation au moment de son installation ... compliqué.



[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

Point sur la commission participative « Vivre à Valbonnais » mise en place le 26/09/2020



Les différents groupes constitués

Groupe dépassant 6 personnes :

- Prêter la salle polyvalente avec un élu présent, responsable
- Prêter Bibliothèque si une des responsables présente

<https://mairiedevalbonnais.fr/commissions>

Point sur la microcentrale photovoltaïque - Ombrière du parking du plan d'eau



[8 octobre 2019 – Première présentation du projet à l'équipe municipale précédente](#)

[22 juin 2020 – Présentation du projet](#)

[24 juillet 2020 – Projet– Contrat de Manifestation d'intérêt spontanée](#)


[12 septembre 2020 - CR de la réunion de la réunion de quartier « Clos-Moulina](#)

Point sur la microcentrale photovoltaïque – Les chiffres du contrat MIS du 24 juillet 2020

Dimension : 13 m x 75 m soit une surface de 975 m² (mais hors tout 1032 m² de parking avec marquage au sol)

Puissance globale : 212 kWc soit 23 logements avec un compteur de 9kVA

Production annuelle : 250 MWh (consommation de 50 foyers consommant 5000 kWh/an)



Convention d'Occupation Temporaire (COT) entre la commune et Ombr'Isère :

Durée : 30 ans

Montant de la redevance versée à la commune : 500 €

Anticipation des besoins de recharge électrique – La Borne n'est pas incluse

Point sur la microcentrale photovoltaïque – Photomontage (Jerôme, Patrick et Sonia)

Il faut privilégier la diminution de la hauteur en compensant par une augmentation de la longueur. 81 m au lieu de 75 m prévu soit une surface augmenté de 8%



Point sur la microcentrale photovoltaïque – Photomontage (Jerôme, Patrick et Sonia)

Points où ont été prises les photos



Point sur la microcentrale photovoltaïque – Photomontage (Jerôme, Patrick et Sonia)

Point N°1 – A gauche notre photo, à droite celle envoyée par Energ'Isère



Point sur la microcentrale photovoltaïque – Photomontage (Jerôme, Patrick et Sonia)

Point N°2 et 3



Point sur la microcentrale photovoltaïque – Photomontage (Jerôme, Patrick et Sonia)

Point N°4 et 5



Ordre du jour traité le 20 novembre 2020

1. Entretien des routes (pose du Fraisat à la Roche)
2. Installer un panneau pour l'institut de beauté sur panneau aux entrées de Valbonnais
3. Plafond de la Chapelle de La Roche
4. Miroir sur la RD 256 en face de la montée des rattiars (face à la DDE) et du chemin du Pigeonnier
5. Moloks à l'entrée Ouest de Valbonnais
6. Defibrilateur
7. Barème pour calculer les subventions aux associations

Entretien des routes – Fraissat à La Roche (Les Prats)



[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)