

Conseil Municipal du 17 septembre 2021



DÉLIBÉRATIONS



**LES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

- Tarifs de la cantine et de la garderie périscolaire
- Convention de répartition des charges de fonctionnement des écoles et cantines d'Entraigues et de Valbonnais
- Participation communale à l'achat de forfaits de ski
- Convention de participation aux frais de scolarité et charges des écoles communales de Corps 2020/2021
- Convention de servitude de passage d'une canalisation ANC (Assainissement Non Collectif) à Chabrand – Régularisation administrative
- Convention d'occupation temporaire du domaine public ou privé communal – Ancienne chapelle de Chabrand



Tarifs cantine et périscolaire pour l'année scolaire 2021-2022



Suite à une réunion des 6 communes liées par la COSI + Lavalette :

Cantine = 12 € /repas (Moitié par les parents l'autre moitié par la commune où ils habitent)

Garderie : 1,50 € par enfant



Convention de répartition des charges de fonctionnement des écoles et cantines d'Entraigues et de Valbonnais



Convention



Participation communale à l'achat de forfaits de ski



(AGS, Col d'Ornon ou Les Signareaux)



Convention de participation aux frais de scolarité et charges des écoles communales de Corps 2020/2021




3 enfants de Valbonnais, scolarisés à Corps, pour raison professionnelle des parents. On ne peut pas refuser ces dérogations pour le travail

[Convention](#)



Convention de servitude de passage d'une canalisation ANC (Assainissement Non Collectif) à Chabrand Régularisation administrative



Pour passer un réseau d'assainissement d'eaux usées sachant qu'il n'y a pas de réseau d'eau potable à Chabrand (seulement de l'eau des réservoirs de récupération d'eau de pluie et de l'eau transportée)

Convention

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)



Convention d'occupation temporaire du domaine public ou privé communal – Ancienne chapelle de Chabrand



Utilisation de la Chapelle pour stocker du matériel sous condition d'entretien. Renouvelable automatiquement chaque années sauf sur décision d'une des deux parties.

[Convention](#)

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

QUESTIONS DIVERSES



- Lignes directrices de gestion (évolution de carrière du personnel)
- Urbanisme : Saisine par voie électronique des autorisation d'urbanisme
- Réfection de la toiture de l'ancienne école des Angelas : demande de subvention CD38
- S'opposer au transfert automatique des pouvoirs de police spécial suivants :
- Nouvelle Réglementations sanitaires
- Eclairage public – Economie avec l'extinction des feux entre 23h et 5h
- Cheminement entre le Bourg et le Plan d'eau
- Urbanisme – Rester au RNU ou passer à la carte communale ?
- Réparer et mettre à jour les 2 panneaux aux entrées de Valbonnais
- Protection du parc Multisport
- Aménagement du plan d'eau – traçage devant le camping
- Aménagements du plan d'eau – Installation d'un jeu pour enfants
- Retour sur la réunion des commissions participatives
- Retour sur la réunion sur le financement du projet eau potable et eaux usées.
- Réparation du plafond de la Chapelle de La Roche
- Remise en état d'un chemin aux Angelas
- Remise en état d'un égout à La Roche
- Cours de secourisme
- Colis de Noël



Lignes directrices de gestion (évolution de carrière du personnel)

Elles seraient proposées par la mairie , soumises au CTP (Comité Technique Paritaire) et validées par le CM.
Elles permettront des prévisions d'évolutions de carrières, établies ou non sur des critères.

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)



SVE urbanisme : tous concernés !

- A partir du 1^{er}/01/2022 : Toutes les communes devront être en capacité de recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU) par voie électronique
- RNU, carte communale, PLU

⚠ un nouveau droit pour les usagers,
pas une obligation



Réfection de la toiture de l'ancienne école des Angelas : demande de subvention CD38



Altitudes Charpentes serait remplacée par l'entreprise Sonzogni
Grâce au plan de relance, la subvention de la région serait complétée par celle du département
soit au mieux 90% de subvention

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)



S'opposer au transfert automatique des pouvoirs de police spécial suivants :

Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Matheysine ;

Considérant que la Communauté de Communes de la Matheysine exerce une compétence en matière d'Assainissement non collectif ; d'Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; de l'Habitat au titre du CLH.

Considérant que l'exercice de ces compétences par la Communauté de Communes de la Matheysine implique le transfert automatique des pouvoirs de police du Maire attachés à ces compétences au Président de l'EPCI.

S'oppose au transfert automatique des pouvoirs de police spéciale suivants :

- 1. Assainissement non collectif ;**
- 2. Gens du voyage ;**
- 3. Procédure de péril et des édifices menaçant ruine, à la sécurité dans les établissements recevant du public à usage total ou partiel d'habitation et à la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.**

[Lettre de la CCM en date du 24 août 2021](#)

Le CM a déjà voté une délibération dans ce sens mais cela aurait dû être un arrêté.



PASS SANITAIRE et port du masque
Obligatoire pour entrer dans cette salle





[FAQ - Préfecture](#)



Eclairage public – Economie avec l’extinction des feux entre 23h et 5h

Eclairage public avant et après extinction des feux en kWh





Cheminement entre le Bourg et le Plan d'eau



La solution du Chaussidou (Chaussée à voie Centrale banalisée), est rejetée par le département car, sauf dérogation, la largeur de la route doit-être au moins de 5m50.

Nous allons rencontrer Mr Moulin le 21 septembre pour trouver une autre solution.

Nous pensons à un cheminement tracé sur le côté droit en montant au Bourg. Il faut faudrait alors garder une largeur d'au moins 5M pour les autos. Ce n'est pas toujours le cas mais on argumentera que les piétons pourraient parfois marcher sur le bas-côté en herbe.

Ci-dessous, le relevé de la largeur de la route fait pas le CD38 et quelques photos faites en une demi-heure le 15 août

[Relevé de la la largeur de la RD526A](#)

17/09/2021



CM n°9




18



Urbanisme – Rester au RNU ou passer à la carte communale ?

Etant en RNU (Reglement National d'Urbanisme), on ne maîtrise pas le devenir foncier de notre commune et on ne comprend pas les décisions de refus ou d'autorisation des permis de construire.
Pourquoi ne pas essayer la carte communale ?


CARTE COMMUNALE



Sabine Moulin
SASE- pole aménagement
DDT 38
17 boulevard J. Vallier
BP45
38040 Grenoble cedex 09
Tél : 04 56 59 46 25
sabine.moulin@isere.gouv.fr



Réparer et mettre à jour les 2 panneaux aux entrées de Valbonnais



1) Mettre de côté la plaque Medecin

2) Faire 3 nouvelles plaques :


- Esthétique Spa Coiffure
- Pole santé

— Vente à la ferme **Plaque « Les jardins des Engelas »** achetée à Fredric Cros à Yohann Masnada par autorisation du maire

Pascal est missionné pour le faire – Attente des lettres (Sandra)



Protection du parc Multisport




A prévoir en 2022 ?





Aménagement du plan d'eau – traçage devant le camping




Camping : 750 €HT – Traçage réalisé à partir de la semaine 41
Balayage, à titre gracieux, par Jean-Luc BARET Indi 20/09

[Devis Proxymark](#)



Aménagements du plan d'eau – Installation d'un jeu pour enfants



[AR commande Prouba](#)

Jeux + Attelles scellement + Panneau informatif + transport (hors déchargement) : 12 135,60 €TTC

Sol à faire.

Message de Sandra : livraison semaine 43. En attente du devis de Bertini. Elle a le devis de Fabio et de Quentin pour les copeaux. Installation un WE.



Retour sur la réunion des commissions participatives

Participation en baisse

4 commissions ont présenté leur travail : « Santé et aide à la personne » – « Sécurité routière » – « Cadre de vie » – « Transition énergétique ».

La commission « Animation du village » est susceptible de démarrer même si des associations sont sur le même créneau
Les autres sont mises en sommeil

Rencontres à prévoir avec les élus ou le public :

Une réunion de rencontre avec les élus, par commission chaque année au printemps

Une restitution du travail auprès des élus, facultative, par commission chaque année avant l'été (Réunion si souhaitée).

Une réunion plénière chaque année avant l'automne


Prêt d'une salle

Attribution de 2 créneaux les vendredis et samedis, à partir de 20h réservés aux commissions participatives dans la salle des associations pour qu'elles puissent se réunir sous ces conditions :

- Un responsable signe une convention avec la mairie accompagné d'une attestation d'assurance.
- A lui de choisir un créneau de libre et de le réserver. Il lui sera prêter une clef.
- Règles sanitaires : Pass sanitaire et port du masque obligatoire.
- Règles d'usage : Laisser la salle rangée et propre - Rendre les clefs et le nom des participants (traçabilité sanitaire).



Projet de collecte des eaux usées et de leur traitement par une STEP





Estimation du coût du réseau d'assainissement + STEP (Hors Leygat)

Coût des travaux de collecte des eaux usées

Designation	Prix en €HT	Priorité	Priorité 1	Priorité 2
Collecte secteur Péchal	180 640 €	1	180 640 €	
Transit secteur Péchal	19 138 €	1	19 138 €	
Collecte Bourg-Nicolaux	826 300 €	1	826 300 €	
Transit secteur Bourg-Nicolaux	255 350 €	1	255 350 €	
Reseau secteur La Roche	473 700 €	2		473 700 €
Reseau secteur Les Angelas	234 880 €	2		234 880 €
Reseau secteur les Verneys	224 120 €	2		224 120 €
TOTAL	2 214 128 €		1 281 428 €	932 700 €

Coût des Stations de Traitement des Eaux usées

Designation	Prix en €HT	Priorité	Priorité 1	Priorité 2
STEP du Bourg	301 850 €	1	301 850 €	
STEP Angelas - La Roche	100 000 €	2		100 000 €
STEP Verneys	45 000 €	2		45 000 €
TOTAL	446 850 €		301 850 €	145 000 €

Cout Total Eaux usées

	2 660 978 €		1 583 278 €	1 077 700 €
--	-------------	--	-------------	-------------





Estimation du coût du réseau d'eau potable par forage sur la rive droite (dont Leygat)

Coût des travaux d'eau potable				
Designation	Prix en €HT	Priorité	Priorité 1	Priorité 2
Adduction au réservoir du Siguret	699 700 €	1	699 700 €	
Distribution vers Leygat	260 500 €	1	260 500 €	
Maillage Roussillon - Nicolaux	74 500 €	1	74 500 €	
Adduction au réservoir des Angelas	506 200 €	2		506 200 €
Distribution à La Roche	192 900 €	2		192 900 €
TOTAL	1 733 800 €		1 034 700 €	699 100 €



Les pistes pour financer de telles sommes ?

1. **Subvention : 80%**
2. **Emprunt**
3. **Travailler avec le SIVOM pour que tous les m3 consommés soient payés à la collectivité**
4. **Augmentation du prix de l'eau**

Eau potable : Part fixe + prix au m3

Assainissement : Part fixe + prix au m3



Réparation du plafond de la Chapelle de La Roche



Coût des travaux : 7000 € - 6000 € de subvention de l'Etat.
Il faut trouver un charpentier pour remplacer Altitudes Charpentes.

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)



Remise en état d'un chemin aux Angelas

Devis AME (Sylvain Turc) : 7704,00 €



Solution trouvée en interne.



Remise en état d'un égout à La Roche





Cours de secourisme



Stéphane PICHAND propose un cours secourisme pour les employés communaux et une autre ouverte au public pour l'utilisation du défibrillateur.

Les pompiers pourraient proposer aussi une telle formation



Colis de Noël



Sur les mêmes bases que l'an dernier, Nicole va se charger avec Fabienne de recenser le nombre de personnes qui ont plus de 70 ans durant l'année en cours.



Temps d'échanges avec le public

SUIVI DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2021





Défibrillateur



Nouveau défibrillateur à l'extérieur de la salle polyvalente – ancien défibrillateur au bar du plan d'eau
DOB : 2 300 €



17/09/2021


CM n°9

37



Aménagements du plan d'eau

Barrière sur le chemin des Buissons



Il manque le Panneau interdit engins motorisés
Il manque le rocher rétrécissant le passage

17/09/2021

CM n°9

38



Aménagements du plan d'eau Barrière sur le chemin de la digue



Il manque le Panneau interdit engins motorisés
Il manque le rocher rétrécissant le passage

17/09/2021

CM n°9

39





Aménagements du plan d'eau – Protection du rond-point



17/09/2021

CM n°9

40



Aménagements du plan d'eau – Protection du passage piéton au coin de la barrière – Panneaux d'interdiction



Panneau BO à récupérer sur la digue au croisement du chemin du Moulina

Panneau « chiens tenus en laisse » à prendre à l'entrée de la plage 1 : Ou est-il ?

17/09/2021

CM n°9

41



Aménagements du plan d'eau – Arceaux pour vélos



17/09/2021


CM n°9

42



Aménagements du plan d'eau

Curage du lit du ruisseau 1



17/09/2021

CM n°9

43



Changement d'une chaudière du camping



Devis Moutin : 15 580 €



17/09/2021

CM n°9



Chiens interdits



Un panneau sur la dernière plage ?





Développement durable



Environnement : Opérations Moloks – DOB : 5 100 €

[Agelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

17/09/2021

CM n°9

46





Travaux sur les bâtiments publics



Manque isolation des combles
prévues le 1 octobre



Rénovation du toit de la maison médicale - Rénovation du dernier logement de la gendarmerie – DOB : 37 146 €



Aménagements du plan d'eau – Installation de 3 poubelles



Poubelle Rossignol

Prix de la poubelle : 335€ - 110 l

Ouverture latérale – couvercle sans orifice

[Devis MANUTAN](#)

1 sur 3 posée.

Il manque des pièces réclamées à Manutan





Aménagements du plan d'eau – Réparation du ponton



1 section de ponton 1,5 x 3m – Port compris + Outil d'installation 5 - 1814 € TTC

[Devis Dock Marine](#)

A la fin de l'été la passerelle s'est
aussi fendue dangereusement




17/09/2021

CM n°9

49



Aménagements du plan d'eau – Installation d'un jeu pour enfants




AR commande Prouba

Jeux + Attelles scellement + Panneau informatif + transport (hors déchargement) : 12 135,60 €TTC
Sol à faire. Installation semaine 43



Aménagement du plan d'eau – traçage devant le camping



Camping : 750 €HT – Traçage réalisé à partir de la semaine 41
Balayage Jean-Luc BARET : environ 250 €HT pour les 1000 m²

[Devis Proxymark](#)



Aménagement du plan d'eau – Entrée et sortie de l'agglomération « Les Habits »



Les habits: 480 €HT – Installation réalisé à partir de la semaine 41

[Devis Proxymark](#)



Aménagement de sécurité sur la voierie - traçage à Péchal

Devis Proxymark

Péchal : 390 €HT - Traçage réalisé à partir de
la semaine 41



[gelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

17/09/2021

CM n°9

53





Aménagement se sécurité sur la voirie - Traçage de 3 passages protégés



Entre la DDE et la gare



Mairie



Bibliothèque

Ajouter un passage protégé dans l'écluse devant la gare

[Devis Proxymark](#)

3 passages protégés: 140 €HT - Traçage réalisé à partir de la semaine 41

[gelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

17/09/2021

CM n°9

54





Aménagement se sécurité sur la voirie - Traçage de 3 « Zone 30 »



Devis Proxymark

3 « Zone 30 »: 660 €HT - Traçage réalisé à partir de la semaine 41



[gelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) - [Leygat](#) - [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)

17/09/2021


CM n°9

55




Aménagement se sécurité sur la voirie – Aménagement cheminement piéton

Entrée EST



Lignes de rive + sigles
piétons: 344 €HT- Traçage
réalisé à partir de la
semaine 41




[Devis Proxymark](#)



Aménagement se sécurité sur la voirie – Aménagement de 2 écluses Entrée OUEST côté DDE

Lignes de rive +
sigles piétons +
balises +
panneaux: 2 183
€HT- Traçage
réalisé à partir de
la semaine 41



[Devis Proxymark](#)



17/09/2021

CM n°9

57




Aménagement se sécurité sur la voirie – Aménagement de 2 écluses Entrée OUEST côté GARE

Lignes de rive +
sigles piétons +
balises +
panneaux: 2 183
€HT
- Traçage réalisé
à partir de la
semaine 41

[Devis](#)
[Proxymark](#)

Ajouter un PP ?



17/09/2021

CM n°9

58



Point sur la sécurisation autour du terrain multisport – Réparation tennis



Problème de solidité de l'armoire électrique de l'éclairage des tennis.
Alerte de Christian Rey – Franck Crémilleux s'est proposé pour faire le nécessaire

Quelques dates :

- Rénovation du terrain en 2015 en même temps que la construction du terrain multisport par Laquet Tennis
- Le 3 juin le Maire est alerté par le président du TCV d'un dysfonctionnement du court (chute d'une adhérente).
- Le 17 juillet, les travaux sont réalisés - le club est satisfait, les courts sont ouverts. Quentin émet des réserves
- Le 12 mai 2021 Réception des travaux avec Monsieur Vieux-Pernon est venu constaté l'état du terrain avec Gibert Jacquet, Quentin et Patrick. Il va raboter 2 plaques (une lettre à la mairie va le préciser – on ne l'a s encore reçue)



Sécurisation des abords du chalet de tennis

4 Barrière Châtelaine – RAL 6005 –1500mm –**496**
€HT

[Devis MAVASA](#)

7 juin rabotage des 2 plaques faisant une bosse.
Gibert Jacquet et Quentin étaient sur place
Prochaine étape : rendez-vous en automne pour constater l'état du terrain

17/09/2021



CM n°9

59



Point sur la sécurisation autour du terrain multisport

Sécurisation de la sortie sur la rue du chemin de foire



4 Barrière Châtelaine – RAL 6005 – grillagée 1500mm – **496 €HT**
4 kits d'amovibilité – **338 €HT**

[Devis MAVASA](#)



17/09/2021

CM n°9

60



Réparation du chemin du Roussillon



Sera réalisée en octobre

Remis en état du mur de soutènement de la rue du Roussillon – DOB : 36 000 €

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)



Transition Energétique



[Documentation Danfoss Ally](#)

[Devis](#)



[Offre CD38](#)



Travaux d'optimisation du chauffage de la Bibli - Isolation des combles de la maison de santé - Changement huisserie ONF –
25 191 €



Patrimoine



Patrimoine : Canal des moines, Chapelle de La Roche, Ecole des Angelas – DOB : 69 110 €

[Les Angelas](#) - [Les Verneys](#) - [La Roche](#) – [Leygat](#) – [Chabrand](#) - [Péchal](#) - [Valbonnais \(Bourg, Nicolaux, Roussillon, Clos-Moulina\)](#) - [Le Pont du Prêtre](#)



Ecole



Ecole : Etude de la rénovation (44 000 €) + Equipement informatique + mobilier = 50 250 €




GARDER EN MÉMOIRE





Bilan consommation énergétique de la commune en 2020

Consommation annuelle équivalent kWh : 254 022 kWh ou 254 MWh - Année 2020





Diagnostic énergétique des bâtiments communaux


Bâtiments	Surface chauffée
ECOLE	875
GENDARMERIE	460
MAIRIE	180
TOTAL	1515

2017		
kwh/an	kwh/an/m2	Diag
93178	106	C
93271	203	D
59060	328	E
245510	162	D

2018		
kwh/an	kwh/an/m2	Diag
101239	116	C
132383	288	E
54726	304	E
288348	190	D

2019		
kwh/an	kwh/an/m2	Diag
84235	96	C
104940	228	D
42922	238	E
232096	153	D

2020		
kwh/an	kwh/an/m2	Diag
66214	76	B
77030	167	D
44380	247	E
187624	124	C





Plan de relance Forêt



Dans le cadre des travaux de plantation subventionnables par le volet forestier du Plan de relance, la première action des communes intéressées doit être de commander la réalisation d'un diagnostic sur leur forêt. Ce diagnostic fera état du peuplement forestier, et proposera des travaux précis avec un choix d'essences supposées mieux adaptées au changement climatique. C'est un prérequis à toute demande d'aide et il doit impérativement être réalisé pour l'été afin de pouvoir poser le dossier auprès du service instructeur avant fin 2021.

Dans le but de faciliter et accélérer vos démarches, nous vous proposons un modèle de délibération, construit avec l'aide de l'ONF et de la commune de Lans-en-Vercors, qui vient récemment de délibérer.

Pour rappel, si vous voulez plus d'information sur le Plan de relance et les mesures forestières, nous vous rappelons que nous avons organisé un webinaire à ce sujet début mars, qui a été enregistré. Afin d'obtenir le lien de rediffusion et tous les éléments de ce webinaire ou pour nous poser une question, n'hésitez pas à nous contacter

Valentin BERLIOUX
Chargé de mission territorial Isère
04 76 17 22 65
07 67 40 30 20

[Assistance administrative et technique à la conduite d'un dossier de demande de financement](#)

[Modèle de délibération](#)

Fabrice va en parler avec M Callo.



Achat d'un broyeur



Ailloud-Peyraud (Mens)

Sur chassis non homologué sur route : 4121 €HT

Supp pour chassis homologué : 1379 €HT

Avec chassis homologué : 5500 €HT

[Devis](#)

[Doc](#)

Préférence des employés



Rural Master MSD (Susville)

Avec chassis homologué : 7165,50 €HT

[Devis](#)

[Doc](#) BIO190H20CR (Honda GX630)

Pas d'unanimité. A
rediscuter. En location ?
Achat inter-communal ?



Rural Master MSD (Susville)

Sur chassis non homologué : 1665,83 €HT

[Devis](#)

[Doc](#)

Alternative : location ou achat mutualisé avec d'autres communes
Location 70€/h chez MOURARD à La Mure



Jobs d'été



Pour seconder Jérôme en juillet .

[Job d'été : formalités et obligations](#)

[Jobs d'été : à quel âge et dans quelles conditions ?](#)




Projet Mme Gruber directrice SCIC et Service Petite Enfance en Matheysine

L'ARS lance le projet PACAP dans le but de lutter contre l'obésité pédiatrique (21% des enfants ont un problème lié au poids). Les solutions existent et sont simples : 3h/j d'activités tels que se déplacer, marcher, courir, jouer, ... ors 80% des enfants n'atteignent pas ce temps d'activités physiques.

Le rôle de la commune :

- Limiter la vitesse dans les centres des villages et aux abords des crèches et écoles
- Elaborer des cheminements de qualité à pied et à vélo
- Installer des panneaux directionnels indiquant le temps de trajet à pied ou à vélo
- Repenser le stationnement des véhicules motorisés pour que les centres bourgs ne soient pas engorgés par les parkings à ciel ouvert.
- Vélo à proximité immédiate des services
- Aménager des espaces de mini séjour (banc assis-debout) permettant aux piétons de faire une pause dans son déplacement
- Encourager une intermodalité plus douce en aménageant des espaces de stationnement vélo et des haltes pour les piétons
- Favoriser les aménagements pour la marche et le vélo
- Encourager des manifestations festives qui s'appuient sur les modes actifs

[Le playdoyer](#) : les chiffres, les conseils, les types de jeux, les aménagements, ...





Appel à projets pour des panneaux photovoltaïques dans la commune

Dans le cadre de l'appel à projet pour la réalisation et l'exploitation d'équipements photovoltaïques, relancer la participation du groupe de travail « Transition écologique »



Parking du plan d'eau



Toits de l'ancienne gendarmerie

.....



- Portage des repas. Où en est-on ?
- Médecin Où en est-on ?
- Infirmières ou en est-on ?
- Colis des anciens
- Appel a projet prévention contre perte d'autonomie message du 30/08/2021
- Maison sport-santé (Celine Marlot le 27/08)



Diverses demandes des habitants



- Christian Rey :
 - 1 panneau a récupérer devant le réservoir > Jérôme jardin (ancien cimetière) ?
 - le petit feu qui signale le gros ne marche plus
 - parking vers château végétal ?
 - lavoir vers château chéneau foutu planche de rive
- Chenil avec 7-8 chiens très bruyants au dessus de la cabane de la chasse . L'ACCA n'est pas en cause.
- Bornes en haut et à gauche du chemin de Siguret (au croisement avec la rue du champ de foire) pour éviter que les voitures coupent la route pour aller à gauche.
- Réparer fuite du lavoir de Péchal (glace sur le chemin de la Dreyre par grand froid).



Ce qui reste à faire !

- Réparation du ponton et de sa passerelle
- Protection – Blocs de rocher à l'extérieur du rond-point et à côté des 2 barrières pivotantes
- A prévoir : vider un peu le lac et couper les joncs
- 1 poubelle sur 3 installée par manque de pièces au plan d'eau
- Colis des anciens
- Date des vœux du maire : 8 AG de VALB ; 15 , 22 ou 29 janvier réservées : 15 privilégié

